

# プロジェクトマネジメントDBシステム




- 特徴 1.** プロジェクトサイトへのアクセスは、インターネットエクスプローラーを介して行いますので、お客様が使い慣れた環境で全ての操作を行うことができます。
- 特徴 2.** プロジェクトサイトごとに、そのサイトを閲覧することができる認証用ユーザー名、パスワードの設定などを行いますので、堅牢なセキュリティを実現しています。
- 特徴 3.** お客様の重要なデータを、すべて SQL データベースで一元管理しています。

簡単な操作、堅牢なセキュリティ管理、データベースによる一元管理でデータの扱い易さを実現する、という3大ポリシーで開発された画期的なプロジェクト管理用システムが、**PASPRO** です。

～ その他の特徴 ～

- 投稿掲示板、プロジェクト掲示板ではデータベースの機能を有しており、ソート順表示や検索絞込み表示が行えます。
- データの登録は投稿掲示板を介して行いますので、複雑な操作は必要ありません。
- プロジェクトサイトに変更があった場合に、ご指定のメールアドレスにお知らせする、メール通知機能を有していますので、頻繁なプロジェクトサイトの閲覧は必要ありません。簡易メーリングリストとして運用することも可能です。
- 自由にツリー構造を構築することが可能ですので、お客様の組織形態に合わせたプロジェクトサイトの構築が可能です。

## ■ プロジェクトサイトの運用例



プロジェクトサイトの閲覧には  
ユーザー名+パスワードの入力  
が必要

オーナーがプロジェク  
ト名、責任者名など設定

Index を自動生成

メール配信を設定す  
れば、簡易メーリング  
リストとして機能

オーナーがメニューを  
設定

オーナーに加えて、閲覧  
を許可したユーザーが  
データを投稿

投稿データは3形式  
・テキスト文書 (html  
タグ利用可)  
・URL 掲載  
・アップロードした諸  
データ

データ URL を直接指定  
してもパスワードが要  
求される堅牢なセキュ  
リティ

掲載データは日付ごと  
に自動的にまとめて掲  
載される

オーナーはメニュー  
間で投稿データを自  
由にコピー、掲載可能

記録責任者: mad@mail.nrc.go.jp

テレメトリ研究会

株式会社 数理設計研究所 玉置清明  
注意: ここは公開されています  
2004/07/22(木) ~  
最終更新日時: 2004/08/26(水) 09:14:46 遠京直

Index

- ・日程
- ・情報・目録
- ・時刻URL
- ・Alpha
- ・ヒエラルキ
- ・B
- ・C
- ・時系列リスト

MAD 時刻URL

研究支援サービス(ASP)の提供

メール通知機能の設定

000782

日程

2004/07/23  
・東大において最初の研究会

資料URL

- ・DST青木さん //www.dst.co.jp/
- ・鳥の装着重量の推定 energy.pdf (32KB)
- ・PASPRO 研究支援サービスの目録 labo.com/gaspro/

Alpha

2004/07/23

「データ投稿用掲示板」(上の枠で「投稿」とあるもの)は資料として  
全員に共有して欲しいURLやファイルおよびコメントを書きます。  
管理者以外は時系列リストに書き込めるだけに設定してありま  
すが、管理者が全体の流れを見てWEBTOPに再掲載して研究方  
向や流れを制御して問題点を整理することができます。  
管理者は詳細編集することで研究の動向を管理しつつそのほか  
の参加者が自由に情報を書き込める環境になっています。

ヒエラルキ

- ・試作1号機 mad/telem/ts001/
- B
- C
- D

時系列リスト

2004/08/26  
・DST青木さん //www.dst.co.jp/

2004/07/30  
・鳥の装着重量の推定 energy.pdf (32KB)

2004/07/28  
・試作1号機 mad/telem/ts001/  
・まとまった論文の提示法は  
1.どこかに置いてURLでリンクする  
2. PDFやhtmファイルに書いて転送ファイルで送りつける  
事ができますよ。

「掲示板」には お話の流れで参照したい詳細説明が必要な一時的なもの (会議で里振に書(ラウ)ク  
「投稿」には レジューや論議などしっかり残しておきたいものかもしょうです (学会誌などのレポート)  
って野田氏かな。査読はしませんか・・・投稿の場合には掲載位置の整理はします。  
私もPOに課し、100kmオーダー以上の広範囲の追跡などはアルゴリズムが難しいですが、10kmオーダー程度できめ細かく調べると是非GPSを  
利用したいですね。GPS受信機+TNC+アマチュア帯送信機が一体で非常に小型にできると、研究者はPOの地図画面を眺めてれば動物  
の動きを把握できますね(リチャード)だ。で、この受信機がネットワーク化できれば全国規模で追跡可能・・・ですか？

2004/07/26  
・鳥の装着例 ruffed\_grouse.pdf (651KB)

2004/07/25  
・PASPRO 研究支援サービスの目録 labo.com/gaspro/

2004/07/23  
・このデータ投稿用掲示板は、全員に共有して欲しいURLやファイルおよびコメントを書きます。  
管理者以外は時系列リストに書き込めるだけに設定してありますが、管理者が全体の流れを見てWEBTOPに再掲載して研究方向や流れ  
を制御して問題点を整理することができます。  
管理者が問題点を整理するときは管理者が適当に格的編集することがあります。管理者が研究の動向を管理しつつそのほかの参加者が自由に  
情報を書き込める環境になっています。  
23日の午後1時から、農学部7号館A棟4階の405号室を予約しました。7号館A棟は農学部正門から入って正面の3号館の裏手にありま  
す。念のため6時まで予約しておきましたが、1時から4時までというところが妥当なところでしょうか。

会議の概要は次のようになります。  
●日時: 7月23日 (金) 午後1時~3時(時間延長の可能性あり)  
●場所: 東大農学部7号館4階405号室  
●議題: 1. 調査の問題点と今後の対応について  
●参加予定者: 動物生態、電気工学・電波工学の関係者  
●その他: 東大農学部へは地下鉄南北線東大前駅から徒歩千代田線緑野駅が最寄り駅。  
7号館A棟は農学部正門から入って正面の3号館の裏手に、mad01/c017.html

2004/07/22  
・東大において最初の研究会

end Version 0.97f

## ■ データ投稿用掲示板例

オーナーが掲示板ヘッダー、フッターなどの見栄えを設定可能

掲載データの投稿は掲示板形式で行う

データベース形式の一覧も可能

投稿データは時系列に表示される

アップロードしたデータが画像の場合には縮小表示される

画像以外のデータはアイコン表示される

縮小画像やアイコンは、クリック可能なリンク

閲覧ユーザーが自身の環境に合わせて表示設定を行える

テレメトリ研究会 データ投稿用掲示板

000027

1頁 / 2頁 (決) (20) 件 / 1頁 (保存数211件) [Homepage] ▼表示更新 ▼投稿する ▼削除する ▼検索条件

43. 2004年08月18日(水) 19時31分45秒 投稿: maojima

> 42. 2004年08月18日(水) 17時20分32秒 投稿: tamaki さん  
> 管理者に限っては  
> http://paspro.com/mad/paspro/ のTOPページから  
> http://paspro.com/mad/manager/ に簡単に (pasproの設定画面まで) 行けるようになれば良いかな。  
対応しました。

[10.249.66.49]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; NET CLR 1.1.4322)

42. 2004年08月18日(水) 17時20分32秒 投稿: tamaki

PASPROの運用中に、そのTOPページの表現を変えたことが良くある。  
たとえば  
http://paspro.com/mad/paspro/ では  
http://paspro.com/mad/manager/ に再ログインして pasproのページの設定を変える。  
これが結構、ヒエラルキ構造を意図してはならないのでめんどくさいのだ。  
管理者に限っては  
http://paspro.com/mad/paspro/ のTOPページから  
http://paspro.com/mad/manager/ に簡単に (pasproの設定画面まで) 行けるようになれば良いかな。

[10.249.66.49]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; NET CLR 1.1.4322)

41. 2004年08月17日(火) 11時07分47秒 投稿: 矢澤

> 反射や屈折、回折の影響はどうでしょうか。  
> 最短経路上で直線上の経路の情報が最も早く受信側に辿り着くので、先着優先としてエコー成分を排除できるつもりですが、  
> 実際や伝送距離の誤差などを省けるか不明です。あきらめず、明日朝早くこを出て日本に帰る。

[63.139.96.139]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GR 1.202)

33. 2004年08月12日(木) 22時28分49秒 投稿: tamaki

 どうも武漢から北京の飛行機が中国北部の台風で航空路が大混乱したおかげで4時間くらい遅延、降り  
の飛行機の乗り継ぎができませんでした。今は、北京の政府招待所ホテルに宿泊している。  
明日朝早くこを出て日本に帰る。

[61.50.144.252]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461)

32. 2004年08月12日(木) 22時26分00秒 投稿: tamaki



[61.50.144.252]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461)

31. 2004年08月09日(月) 23時30分45秒 投稿: maojima

<http://www.mada-denkido.co.jp/yumeiya/>

いま、ふと思ひ出しましたが、1和田電氣堂の知り合いの店、数壇にありますが、

[10.249.66.49]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; NET CLR 1.1.4322)

30. 2004年08月09日(月) 23時30分40秒 投稿: tamaki

tyoukou no namazu Jci, yaseta nivatori etc  
mazu? kuti ni awanai surpu, sibarsku unasaresou  
sikasi sukoi yaseru kamo sierra!

[61.184.65.22]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

1頁 / 2頁 (決) (50) 件 / 1頁 (保存数171件) [version 0.96]

## ■ データベース形式一覧表示例

オーナーが表示項目を制御可能

項目ごとにソート表示可能

テレメトリ研究会 データ投稿用掲示板 (-一覧表)

000027

[Homepage] ▼表示更新 ▼掲示板 ▼投稿する ▼削除する ▼検索条件

【保存数211件】 1頁 / 3頁 (決) (10) 件 / 1頁

No.	投稿番号	表示	更新日時 ▼	名前	転送ファイル名	IPアドレス
1	23	削除	2004年08月26日(木) 09時12分51秒	taasaki		61.211.245.153
2	22	削除	2004年08月26日(木) 09時12分51秒	taasaki		61.211.245.153
3	20	削除	2004年07月30日(金) 21時39分51秒	taasaki	energy.pdf	210.249.66.49
4	19	削除	2004年07月30日(金) 21時39分51秒	taasaki	energy.pdf	210.249.66.49
5	21	削除	2004年07月29日(木) 23時30分43秒	taasaki		210.249.66.49
6	18	削除	2004年07月29日(木) 23時30分43秒	taasaki		210.249.66.49
7	17	削除	2004年07月29日(木) 23時30分43秒	taasaki		210.249.66.49
8	16	削除	2004年07月29日(木) 14時05分09秒	taasaki		61.211.245.153
9	13	削除	2004年07月28日(水) 01時02分27秒	taasaki		61.211.245.153
10	12	削除	2004年07月28日(水) 01時02分27秒	taasaki		61.211.245.153

[version 0.96]

## ■ 投稿画面例

The screenshot shows a web form titled 'テレメトリ研究会 データ投稿用掲示板 (投稿フォーム)'. It includes fields for 'おなまえ\*', 'メールアドレス', '編集用パスワード', '投稿先メニュー', 'URL', '転送ファイル', and 'コメント'. There are also checkboxes for 'Cookie保存' and a '更新日時' field. A callout box on the left points to the form with the text '簡便な投稿画面'. A callout box on the right points to the 'コメント' field with the text 'テキスト入力画面。精通者はhtmlタグの入力も可能'. At the bottom, there is a list of instructions and a '最新00発言' link.

## ■ オーナーによるプロジェクトサイト構築画面例

The screenshot shows the 'MAD プロジェクトマネージャー' configuration page. It has a 'プロジェクトリスト' section with a 'データ編集' sub-section containing fields for 'プロジェクト名', 'URLベース名', '責任者所属/氏名', '責任者メールアドレス', '責任者パスワード', and 'サイトの内容'. Below this is the '※プロジェクトサイトの詳細設定' section, which includes a 'スタイル' dropdown set to '04' and a list of menu items (メニュー1-10) with checkboxes for '目録', '詳細/目録', '変換URL', 'Alpha', 'ヒエラルキ', 'B', 'C', 'D', '特系列リスト', and 'メニュー9'. A callout box on the left points to the menu settings with the text '簡便なメニュースタイル設定'. A callout box on the right points to the 'スタイル' dropdown with the text 'オーナーによるプロジェクト名や、記述責任者の設定'. Another callout box on the right points to the 'スタイル' dropdown with the text '精通者はスタイルシートを入力可能。プロジェクトサイト全体に反映される'. At the bottom, there are buttons for '設定完了', '入力やり直し', and '一覧表示に戻る', along with version information '000029 Eversion 0.94j' and 'Directed by まえちへんねこ'.

## ■ オーナーによるプロジェクトサイト閲覧者の設定例



ユーザー名とパスワードの管理

プロジェクトごと、ユーザーごとに、閲覧許可を制御



## ■ プロジェクトサイトはツリー構造構築可能

